

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguzlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе
Тольятти" _____ Буцык В. В.
«14» ноября 2022 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 14.11.2022 г. № 7813

1. Наименование предмета экспертизы:

Продукция общественного питания: "Плов из свинины" (на микробиологические показатели).

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик): ЗАО КШП "Дружба" (МБУ "Лицей № 67")

3.1 Юридический адрес: 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

3.2 Фактический адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/627 от 19.10.2022 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.

2) Протокол лабораторных испытаний № 16930 от 14.11.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании поручения №18-05/627 от 19.10.2022 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти. Лабораторно-инструментальные исследования проводились в Испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти», расположенном по адресу 445032, Самарская область, г. Тольятти, пр. Московский 19.

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» аккредитована в установленном порядке, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20»

Экспертное заключение №7813 от 14.11.2022

октября 2014 г.

Отбор проб продукции общественного питания: "Плов из свинины" (на микробиологические показатели) выполнен 08.11.2022 г. в столовой ЗАО КШП "Дружба" МБУ "Лицей № 67" по адресу: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73.

Результаты проведенных испытаний и нормативные значения показателей настоящей санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены в виде табличных данных.

Объем и перечень исследуемых показателей определен поручением.

Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась оценка: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г.

Продукция общественного питания:

Полученные результаты протоколов лабораторных испытаний №16930 от 14.11.2022 г. "Плов из свинины" (на микробиологические показатели) и нормативные значения приведены в таблице:

Протокол 16930 от 14.11.2022 "Плов из свинины"

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 227			
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не нормируется в 0,1	г
КМАФАнМ	<1*10 ¹	не более 1x10 ³	КОЕ/г

Выше указанная продукция общественного питания по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1, Приложение 2 табл.1, п.1.8).


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: продукция общественного питания: "Плов из свинины" (на микробиологические показатели)

Соответствует

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1, Приложение 2 табл.1, п.1.8).

Врач по общей гигиене



Патрушева Н. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgier@fguztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Бригадир главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе
Тольятти" _____ Буцык В. В.
14 ноября 2022 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 14.11.2022 г. № 7814

1. Наименование предмета экспертизы:

Продукция общественного питания: "котлета рыбная "Любительская Навага" (на микробиологические показатели).

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик): ЗАО КШП "Дружба"
(МБУ "Лицей № 67" СПДС "Русалочка")

3.1 Юридический адрес: 445043, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Северная, 35

3.2 Фактический адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Жукова, 36

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/627 от 19.10.2022 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.

2) Протокол лабораторных испытаний № 16942 от 14.11.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании поручения №18-05/627 от 19.10.2022 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти. Лабораторно-инструментальные исследования проводились в Испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти», расположенном по адресу 445032, Самарская область, г. Тольятти, пр. Московский 19.

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» аккредитована в установленном порядке, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20»

Экспертное заключение №7814 от 14.11.2022

октября 2014 г.

Отбор проб продукции общественного питания: "котлета рыбная "Любительская Навага" (на микробиологические показатели) выполнен 08.11.2022 г. в столовой ЗАО КШП "Дружба" в МБУ "Лицей №67" СПДС "Русалочка" по адресу: 445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 73.

Результаты проведенных испытаний и нормативные значения показателей настоящей санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены в виде табличных данных.

Продукция общественного питания:

Полученные результаты протоколов лабораторных испытаний №16942 от 14.11.2022г. "котлета рыбная "Любительская Навага" (на микробиологические показатели) и нормативные значения приведены в таблице:

Протокол 16942 от 14.11.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 228			
КМАФАнМ	<1*10 ¹	не более 2,5x10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1г	г

Выше указанная продукция общественного питания по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года N 162. (Приложение №1, табл.2), ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1).

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: продукция общественного питания: "котлета рыбная "Любительская Навага" (на микробиологические показатели).

Соответствует

требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года N 162. (Приложение №1, табл.2), ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1).

Врач по общей гигиене



Евдокимова К. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Шерстнев А.Ф.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 16942 от 14.11.2022

Код образца (пробы): 86888.2.08.11.22.Б

1. Наименование образца (пробы):

Продукция общественного питания

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1 Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель:*

ЗАО КШП "Дружба" (МБУ "Лицей № 67" СПДС "Русалочка")

3.1 Юридический адрес:*

445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

3.2. Фактический адрес:*

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 36

3.3 Дата и время изготовления:*

08.11.2022 11:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 16942 от 14.11.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.11.2022 г. 11:05

5. Дата получения образца (пробы):

08.11.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №18-05/627 от 19.10.2022 Отбор пробы котлета рыбная "Любительская " Навага" проведён на пищеблока ЗАО КШП "Дружба" в МБУ "Лицей № 67" СПДС "Русалочка" по адресу: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 36 в соответствии с ГОСТ 31904-2012. Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при температуре + 4 град. С. Проба опечатана № 51958838. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов от 08.11.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Кириллова Ю.Ю. в присутствии Мордишовой Р. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти», зам директора Ивановой В.Е., зав. производством Гуляевой Н.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631			
Регистрационный номер: 228 от 14.11.2022			
Даты проведения: 08.11.2022 - 14.11.2022			
КМАФАнМ	<1*10 ⁴	КОЕ/г	МУК 4.2.2578-10
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631



ТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П.

Шерстнев А.Ф.

14.11.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 16930 от 14.11.2022

Код образца (пробы): 86867.2.08.11.22.Б

1. Наименование образца (пробы):

Продукция общественного питания

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1 Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель:*

ЗАО КШП "Дружба" (МБУ "Лицей № 67")

3.1 Юридический адрес:*

445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

3.2. Фактический адрес:*

445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73

3.3 Дата и время изготовления:*

08.11.2022 11:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 16930 от 14.11.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.11.2022 г. 11:00

5. Дата получения образца (пробы):

08.11.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №18-05/627 от 19.10.2022 Отбор пробы "плов из свинины" проведён в столовой ЗАО КШП "Дружба" в МБУ "Лицей № 67" по адресу: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73 в соответствии с ГОСТ 31904-2012. Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при температуре + 4град. С. Проба опечатана № 51958839 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов от 08.11.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Кириллова Ю.Ю. в присутствии Мордишовой Р. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти», зав. производством столовой ЗАО КШП "Дружба" Амелькиной Н.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631			
Регистрационный номер: 227 от 14.11.2022			
Даты проведения: 08.11.2022 - 14.11.2022			
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90
КМАФАнМ	<1*10 ¹	КОЕ/г	МУК 4.2.2578-10

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

от 21.11.2022 № 18-05/305

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д.73
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в городе Тольятти А.Ю.Кузнецова от 19.10.2022 № 18-05/305,
КНМ 63220041000103916943

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки,
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

1. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно -
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Кириллова Юлия Юрьевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - главный врач Рязанов
Дмитрий Дмитриевич, заместитель главного врача по организационным вопросам Буцык
Владимир Владимирович, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
Горланова Елена Васильевна, заведующий отделением, врач по гигиене детей и подростков
Новоселецкая Алла Каратаевна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнев
Александр Федорович, врач по общей гигиене Патрушева Наталья Александровна, фельдшер
лаборант Якуничкина Елена Васильевна, заведующий микробиологической лабораторией Чалая

Надежда Леонидовна, лицо, врач по общей гигиене Евдокимова Ксения Андреевна, ответственное за оформление протокола Севастьянова Татьяна Викторовна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 67» (МБУ «Лицей № 67»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): юридический адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73; фактический адрес: 1) 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73; 2) 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 36 (СП детский сад «Русалочка»)..

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67» (МБУ «Лицей № 67»), ИНН 6320000762, ОГРН 1026301976898, юридический адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73; фактический адрес: 1) 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73; 2) 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 36 (СП детский сад «Русалочка»), Колосов Константин Александрович - директор МБУ «Лицей № 67»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по " 21 " ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

15 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по " 21 " ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

МБУ «Лицей № 67» 445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д.73:

« 08 » ноября 20 22 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

« 14 » ноября 20 22 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

« 21 » ноября 20 22 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

МБУ «Лицей № 67» СП детский сад «Русалочка» 445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. М.Жукова, д.36:

« 08 » ноября 20 22 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

« 11 » ноября 20 22 с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час. 00 мин.

« 14 » ноября 20 22 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.

« 21 » ноября 20 22 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) Протоколы осмотра территорий от 08.11.2022г., 11.11.2022г.;
- 2) Протоколы лабораторных испытаний № № 16930, 16942 от 14.11.2022г.;
- 3) Экспертные заключения по результатам испытаний № № 7813, 7814 от 14.11.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда;
- личные медицинские книжки работников пищеблока с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
- программа производственного контроля основанного на принципах ХАССР;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

МБУ «Лицей № 67», юридический адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 73; фактический адрес: 1) 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект

Степана Разина, 73; 2) 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 36 (СП детский сад «Русалочка»):

На контроле имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований по акту плановой выездной проверки от 15.03.2022 № 18-05/45 со сроком исполнения: 01.08.2024 г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра территорий от 08.11.2022г., 11.11.2022г.;
- 2) Протоколы лабораторных испытаний № № 16930, 16942 от 14.11.2022г.;
- 3) Экспертные заключения по результатам испытаний № № 7813, 7814 от 14.11.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Кириллова Юлия Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Кириллова Юлия Юрьевна ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти, т. 8(8482)37-56-29, эл.адрес: tltchild@fnsamara.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен Колосов Константин Александрович, директор МБУ «Лицей № 67», 21.11.2022 в 12 час 00 минут 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

"В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

