

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«26» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 26.03.2024 г. № 9740

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 67» по адресу: 445051, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, д.73

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/38 от 04.03.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 22.03..2024 г.
- 3) Копия из технического паспорта (схема помещений ЛДП МБУ «Лицей № 67 1 и 2 этаж».
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.03.2023 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения МБУ «Лицей № 67» по адресу: 445051, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, д.73.

Запланированное количество детей в смену – 150 человек. Режим пребывания детей: с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна.

МБУ «Лицей № 67» расположен в трехэтажном здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Для спортивных занятий имеются универсальная спортивная площадка.

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с трех сторон с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Контейнер для сбора мусора оборудован плотно закрывающейся крышкой.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения под оздоровительное учреждение расположены на первом и втором этажах.

На первом этаже расположены: гардероб с помещением для просушивания верхней одежды площадью 64,0 кв.м, кабинет музыки площадью 56,7 кв.м, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов площадью 2,4 кв.м, медицинский кабинет площадью 17,8 кв.м., изолятор площадью 17,0 кв.м, пять отрядных комнат №9 площадью 56,5 кв.м, № 10 площадью 52,9 кв.м, № 11 площадью 53,0 кв.м, № 12 площадью 56,0 кв.м, № 13 площадью 57,7 кв.м, туалетные для мальчиков площадью 13,9 кв.м, для девочек площадью 13,7 кв.м, общая площадь столовая со всеми площадями 368,8 кв.м: из них обеденный зал площадью 221,1 кв.м, цех готово продукции площадью 52,5 кв.м, цех сырой продукции площадью 21,0 кв.м, посудомоечное отделение площадью 33,3 кв.м, ходильная камера площадью 7,3 кв.м. кладовая 2,6 кв.м, коридор площадью 28,6 кв.м, туалет с умывальной площадью 2,4 кв.м.

На втором этаже расположен отрядная № 27 площадью 56,2 кв.м, актовый зал площадью 215,2 кв.м;

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Двухразовое питание детей планируется осуществлять в столовой на базе МБУ «Лицей № 67», договор № 87 от 08.07.2021г с ЗАО КШП «Дружба»

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 213,3 кв.м, горячий цех площадью 73,1 кв.м, моечная площадью 29,4 кв.м., склад площадью 12,2 кв.м, кладовая площадью 2,1 кв.м, коридор площадью 28,1 кв.м, туалет площадью 5,2 кв.м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п.2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Обеспечена последовательность(поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной в чистой посуде, что соответствует п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.2.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Из технологического оборудования в наличии : две плиты электрические(4-ти конфорочная и 6-ти конфорочная, котел пищеварочный, пароконвектомат, тестомесильная машина, два жарочных шкафа, водонагреватель, мармитная линия (1 и 2-ых блюд), электросковорода, посудомоечная машина, универсальный привод, две овощерезки, хлебрезка , мясорубка, машина для очистки овощей, витрина холодильная, морозильный прилавок, холодильная камера, шкаф холодильный, а так же разделочные столы и инвентарь, деревянная столешница кухонная посуда, что не противоречит п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, в моечных, оборудованы сливными трапами , что соответствует требованиям п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование- контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Для соблюдения правил личной гигиены детей перед входом в обеденный зал, кружковые кабинеты, производственные и медицинские помещения, в туалетных оборудованы умывальники для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды через смесители, в соответствии с требованиями п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 .

Помещения в отрядных оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, мебель не имеет дефектов в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета .

Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора кабинета в соответствии п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. Договор на оказание медицинских услуг заключен с организацией, № 67 -МП-ШК-

ДС от 01.09.2020г, имеющей Лицензию на осуществление медицинской деятельности (ГБУЗ СО «ТГП № 1»).-

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Туалет для персонала отдельный.

На первом этаже имеются помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель что не противоречит п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20

Внутренняя отделка помещений :

Стены и потолок в гардеробной окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, пол плитка.

Стены НДЭФ, потолок подвесной , на полу-линолеум В кабинете музыки, отрядных, стены панели НДЭФ, потолок подвесной , на полу- линолеум.

В медицинском кабинетах стены на высоту окрашены водоэмульсионной влагостойкой краской, потолок - подвесной, на полу - линолеум. В изоляторе стены и потолок водоэмульсионное окрашивание, пол -линолеум. В помещений уборочного инвентаря стены и пол плитка ,потолок побелка. В актовом зале: потолок – подвесной, стены панели ПВХ, на полу – паркет. В туалетных с умывальными стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен влагостойкой краской.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В кабинете музыки, отрядных, в актовом зале естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными , светодиодными и лампами накаливания в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в туалетах, столовой - пылевлагодонепроницаемую конструкцию в соответствии с п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

На окнах кабинета музыки, отрядных, и в актовом зале жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации.

Умывальные раковины в туалетах , в медицинском кабинете., в изоляторе, и в помещении для разведения моющих и дезинфицирующих средств оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Стационарные питьевые фонтанчик с ограничительными кольцами вокруг вертикальной водяной струи, что соответствует требованиям п . 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением.

В актовом зале ,столовой приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением (над технологическим оборудованием столовой и моечными оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции) в соответствии с п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кабинете музыки, кружковых, актовом зале позволяет проводить проветривание.

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Во время осмотра помещений ЛДП производилась фотофиксация. Файлы с указанными фотоснимками будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра от 25.03.2024г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 67» по адресу: 445051, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, д.73

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Заведующий отделением

Новоселецкая А.К.

